



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2011 года № ФСЗ 2011/09950

На медицинское изделие

**Триммер для обработки зубных протезов, варианты исполнений: МТ 3,
МТ 3 pro, с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Ренферт ГмбХ", Германия,

Renfert GmbH, Untere Giesswiesen 2, 78247 Hilzingen, Germany

Производитель

"Ренферт ГмбХ", Германия,

Renfert GmbH, Untere Giesswiesen 2, 78247 Hilzingen, Germany

Место производства медицинского изделия

Untere Giesswiesen 2, 78247 Hilzingen, Germany

Номер регистрационного досье № 10329 от 28.03.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5220**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 24 июня 2011 года № 3652/Тр/111
и приказом от 06 апреля 2016 года № 2790 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0018341

Мои

КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2011 года № ФСЗ 2011/09950

Лист 1

На медицинское изделие

Триммер для обработки зубных протезов, варианты исполнений: МТ 3,
МТ 3 pro, с принадлежностями:

Принадлежности к триммеру для обработки зубных протезов МТ 3:


1. Шланг для воды / Admission hose for water.
2. Шланг спускной 41x35 мм, серого цвета, длина 1,5 м / Outlet hose 41x35mm, grey, 1,5m long.
3. Столик для триммера / Trimmer table.
4. Выключатель "Reed" / Reed switch.
5. Замки дверцы, 4 шт. / Door lockers 4 pcs.
6. Фланец несущий / Flange МТ3/МТ3 pro complete.
7. Трубка распыляющая / Spray tube.
8. Комплект инструментов / Tools set:
 - ключ с шестигранной головкой SW 8 / Key with a six-sided head SW 8;
 - винт съёмный для фланца/screw demountable for a flange.
9. Комплектующие / Hardware:
 - колпачок М5 / cap M5;
 - уплотнение подводящего шланга/sealing of a bringing hose;
 - зажим шланга TORRO 25-40/12 / consolidation of a bringing hose TORRO 25-40/12;
 - винт с потайной головкой М 6x25 мм А2 / screw with a secret head M 6x25mm A2;
 - винт с потайной головкой из пластмассы диаметр 3x12 мм / screw with a secret head from plastic diameter 3x12 mm;
 - шпонка призматическая Form D 8x7/key prismatic.
 - уплотнение распыляющей трубки / sealing of a spraying tube.
10. Уплотнение дверцы / Door joint.
11. Ножки резиновые, 4 шт. / Rubber bases 4 pcs.
12. Дверца / Door.
13. Уплотнение разрезного кольца / Joint f.split ring.
14. Диск Marathon Dia, 234 мм / Disc Marathon Dia, 234mm.
15. Диск Infinity Dia, 234 мм / Disc Infinity Dia, 234mm.
16. Диск Klettfix Dia, 234 мм / Disc Klettfix Dia, 234mm.
17. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 80 / Disc Klettfix, refill pack grain 80.
18. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 120 / Disc Klettfix, refill pack grain 120.

Приказом от 06 апреля 2016 года № 2790 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0018717



Мур

КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2011 года


№ ФСЗ 2011/09950

Лист 2

19. Винт для диска триммера / Screw for trimming disc.
20. Набор уплотнительных колец для фланца / Set of O-rings for flange:
- кольцо диаметр 34,52 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 34,52 mm, thickness of 3,53mm;
- кольцо диаметр 136,12 мм толщина 3,53 мм / ring diameter of 136,12mm, thickness of 3,53mm;
- кольцо диаметр 183,7 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 183,7mm, thickness of 3,53mm.
21. Вилка установочная / Adjustable fork.
22. Выключатель / On/Off switch MT3.
23. Колпачок защитный для выключателя / Cap on/off switch.
24. Устройство для подачи воды / Water supply
Принадлежности к триммеру для обработки зубных протезов MT 3 pro:
1. Шланг для воды / Admission hose for water.
2. Шланг спускной 41x35 мм, серого цвета, длина 1,5 м / Outlet hose 41x35mm, grey, 1,5m long.
3. Столик для триммера/ Trimmer table.
4. Выключатель "Reed" / Reed switch.
5. Замки дверцы 4 шт./Door lockers 4 pcs.
6. Фланец несущий / Flange MT3/MT3 pro complete.
7. Трубка распыляющая / Spray tube.
8. Комплект инструментов /Tools set:
- ключ с шестигранной головкой SW 8 / key with a six-sided head SW 8;
- винт съёмный для фланца/screw demountable for a flange.
9. Комплектующие/ Hardware:
- уплотнение подводящего шланга/sealing of a bringing hose;
- зажим шланга TORRO 25-40/12 / consolidation of a bringing hose TORRO 25-40/12;
- колпачок M5 / cap M5;
- винт с потайной головкой M 6x25 мм A2 / screw with a secret head M 6x25 Form D 8x7 mm A2;
- винт с потайной головкой из пластмассы диаметр 3x12 мм / screw with a secret head from plastic diameter 3x12mm;
- шпонка призматическая Form D 8x7 мм / key prismatic Form D 8x7 mm.
Приказом от 06 апреля 2016 года № 2790 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


M.A. Мурашко

0018718

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2011 года № ФСЗ 2011/09950

Лист 3

- уплотнение распыляющей трубки/sealing of a spraying tube.
- 10. Уплотнение дверцы / Door joint.
- 11. Ножки резиновые 4 шт./Rubber bases 4 pcs.
- 12. Дверца /Door.
- 13. Уплотнение разрезного кольца /Joint f.split ring.
- 14. Диск Marathon Dia, 234 мм / Disc Marathon Dia, 234mm.
- 15. Диск Infinity Dia, 234 мм / Disc Infinity Dia, 234 mm.
- 16. Диск Klettfix Dia, 234 мм / Disc Klettfix Dia, 234mm.
- 17. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 80/ Disc Klettfix, refill pack grain 80.
- 18. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 120 / Disc Klettfix, refill pack grain 120.
- 19. Винт для диска триммера /Screw for trimming disc.
- 20. Набор уплотнительных колец для фланца /Set of O-rings for flange:
 - кольцо диаметр 34,52 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 34,52mm, thickness of 3,53mm;
 - кольцо диаметр 136,12 мм толщина 3,53 мм / ring diameter of 136,12mm, thickness of 3,53mm;
 - кольцо диаметр 183,7 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 183,7mm, thickness of 3,53mm.
- 21. Винт регулируемый/Adjusting screw.
- 22. Угол установочный/Right angle gauge.
- 23. Блок электроники/ Electronics:
 - плата печатная / printed circuit;
 - пластмассовый линзовый винт / plastic lense screw.
- 24. Предохранитель (16 А инерционный) / Set of fuses (Slow fuse 16 A).
- 25. Устройство для подачи воды / Water supply.

Z



Приказом от 06 апреля 2016 года № 2790 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0018719

Handwritten signature